

con risoluzione del cross posteriore e correzione delle Wilson dei sest.

Ottobre 1993, il paziente recupera la dimensione verticale posteriore recuperando quindi la centrica, mantenendo la dimensione verticale anteriore.

## BIBLIOGRAFIA

1. Piacino MG, Talpone F, Frongia G, Debernardi C, Bracco P. Nel cross bite monolaterale posteriore si deve agire subito. Università degli studi di Torino facoltà di Medicina e chirurgia CLMOPD cattedra di ortognatodonzia e gnatologia. Corriere Medico Odontoiatra ottobre 2009, pag. 66-71.
2. Piacino MG, Debernardi C, Massucco C, Cohen E, Capitano V, Bracco P. Morso incrociato risolto con apparecchiatura funzionalizzante acariogena. Università degli studi di Torino facoltà di Medicina e chirurgia CLMOPD cattedra di ortognatodonzia e gnatologia. Corriere Medico odontoiatra Novembre 2009, pag.44-52.
3. Harrison JE, Asbhy D. Orthodontic treatment for posterior crossbites. Cochrane database syst Rev.2000;(2):CD000979.
4. Manzano R, Dutto C, Talpone F, Valletlonga T, Zarretto L, Bracco AA, Piacino MG, Debernardi C. Importanza della diagnosi precoce in caso di morso incrociato monolaterale posteriore. Ortodonzia clinica. 2007; 4:17-2.
5. Planas P, The low of the minimal vertical dimension. Orthod Fr(HD):509-24,1968.
6. Planas P. Reabilitation Neuro-occlusal (RNO). Masson-Salvat Ed.; 2° Ed. Barcellona Espana.
7. Dettori S, Confalonì A. Evoluzione del rapporto dinamico funzionale tra occlusione e ATM, RNO. Ed Mercurio 2001; cap IV:56-64.
8. Lam PH, Sadowsky C., Omerza F. Mandibular asymmetry and condylar position in children with unilateral posterior crossbite. Am J orthod dentofacial Orthop. 1999 May;115(5):569-75.
9. Hesse KL, Artun J, Joondeph DR, Kennedy DB. Changes in condylar position and occlusion associated with maxillary expansion for correction of functional unilateral posterior crossbite. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997 Apr;111(4):410-8.
10. Ferrario VS, Sforza C, Serrao G. The influence of crossbite on the coordinated electromyographic activity of human masticatory muscle during mastication. J Oral Rehabil. 1999 Jul;26(7):575-81.
11. Piacino MG, Talpone F, Dalmaso P, Debernardi C, Lewin A, Bracco P. "reverse-sequencing chewing patterns before and after treatment of children with unilateral posterior crossbit". Europ J Orthod 2006;28(5):480-4.
12. Piacino MG, Talpone F, Bale T, Bracco P. "Chewing pattern before and after unilateral posterior cross-bite therapy with function generating bite: a case report". Progress in Orthodontics. 2007 in press.
13. Lewin A. Electrogatographics. Atlas of diagnostic procedures nad interpretation. Chicago: Quintessence Publishing Co., 1985.
14. Brin I, Ben Bassat Y, Blustein Y, Hochman N, Marmary Y et al. Skeletal and functional effects of treatment for unilateral posterior cross-bite. American Jorنال of Oorthodontics and Dentofacial Orthopedics 1996;109:173-179.

Indirizzo autore: bene\_tos@libero.it



**WWW.ORTEC.IT**

**NAVIGA CON NOI**

**40 ANNI  
DI INFORMAZIONE  
E CULTURA:  
ASSOCIARSI CONVIENE**